

Windhalm

0,4 l/ha Herold SC *
+ 1,0 l/ha CTU **

WW
WG WR
(WT)

2,5 – 3,5 l/ha Carmina 640 **

WW
WG WR
WT

Ackerfuchsschwanz

0,5 - 0,6 l/ha Herold SC *
+ 1,0 l/ha CTU **

WW
WG WR
(WT)

0,6 l/ha Herold SC *
+ 2,0 l/ha Boxer ***

WW
WG
WR

2,0 l/ha Trinity
+ 2,5 l/ha Boxer ***

WW
WG
WR

3,0 l/ha Boxer ***
+ 0,6 l/ha Kuntao

WW
WG
WT

1,0 l/ha Fundatis ****
+ 2,0 – 3,0 l/ha Boxer ***

WW
WG

0,67 l/ha Luxinum *****
+ 0,067 l/ha Pico

WW

Optimale
Wirkung
durch
frühem
Einsatz!



Bitte beachten Sie die NT, NW, NG Auflagen etc.

Alle Angaben verstehen sich pro ha! Vor Anwendung Bedingungen und Verträglichkeit prüfen! Alle Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt. Die Umsetzung erfolgt auf eigenes Risiko. Pflanzenschutzmittel sicher verwenden! Sicherheitsdatenblätter zu Pflanzenschutzmitteln finden Sie unter: <https://der-agrarhandel.de/sicherheitsdatenblaetter/>



NORBERT WIRTZ

Agrarhandel

Bornheim-Sechtem: Tel 022 27 / 99 18 70

Wachtberg-Villip: Tel 0228 / 60 88 45 50

www.wirtz-agrar.de

Herbizid	Wirkstoff	Wirkstoffgehalt g/kg bzw. l	Formulierung	Wirkort nach HRAC (alt/neu)A	zugel. Anwendungszeitraum (BBCH NAF)	max. zugel. Aufwandmenge in l bzw. kg/ha	Ackerfuchsschwanz	Wirkung auf														Drain-Auflage	zugelassen in Winterungen					
								Windhalm	jährlge Rispe	Weidelgras	Trespe	Austalltraps	Ehrenpreis	Eidrauch	Hundskerbel	Kamille	Klatschmohn	Klettenlabkraut	Kornblume	Stiefmütterchen	Storchschnabel		Winterweichweizen	Winterhartweizen	Wintergerste	Winterroggen	Wintertriticale	Dinkel
Einzelprodukte - Untergräser und Unkräuter																												
Lentipur 700 ** NUF	Chlortoluron	700	SC	C2 (5)	00-13 VAH NAH	3,0	x(x)	xx	xxx	xx	-	-	x	-	xxx	xxx	-	x	xxx	x	x	NG405 NG414	x x		x x	x		x
Boxer *** SYN	Prosulfocarb	800	EC	K3 (15)	VA-12	5,0	x	xxx	xxx	xx	-	x(x)	xx	-	-	x(x)	(x)	xxx	(x)	x(x)	x		x		x	x		x
Fundatis **** FMC	Bixlozone Beflubutamid	200 125	ZC	12, 13	WG 00 - 09 WW 00 - 13	1,0	x(x)	(x)	xxx	xx	-	xx(x)	xxx	x	-	xx(x)	xx	xx(x)	xx	xx	xx(x)	-	x	-	x	-	-	-
Fundatis **** + Prosulfocarb*** FMC + X	Bixlozone Beflubutamid Prosulfocarb	200 125 800	ZC + EC	12, 13, K3 (15)	WG 00 - 09 WW 00 - 13	1,0 + 3,0	xx(x)	xxx	xxx	xx(x)	-	xxx	xxx	x	-	xxx	xx	xxx	xx	xx(x)	xxx	-	x	-	x	-	-	-
Carmina 640 ** NUF	Chlortoluron Diflufenican	600 40	SC	C2, F1 (5,12)	10-29	2,5 3,5	x	xxx	xxx	x	-	xx(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	x(x)	xxx	xxx	xxx	NG405 NG414	x		x	x	x	
Trinity ** ADA	Pendimethalin Diflufenican Chlortoluron	300 40 250	SC	K1, F1, C2 (3, 12, 5)	VA-13	2,0	(x)	xx	xxx	x	-	xx(x)	xxx	x	x	xxx	xxx	xx	xx	xxx	xx(x)	NT145 NT146 NT170	x	x	x	x	x	
Herold SC * ADA	Diflufenican Flufenacet	200 400	SC	F1, K3 (12,15)	VA-13	0,5-0,6 TI:0,5	xx	xxx	xxx	xx	x	xx	xxx	(x)	-	x(x)	xx	xx	x	xxx	xx		x		x	x	x (NA)	x
Arnold * SHA	Diflufenican Flufenacet	200 400	SC	F1, K3 (12,15)	10-14	0,60	xx	xxx	xxx	xx	x	xx	xxx	(x)	-	x(x)	xx	xx	x	xxx	xx		x		x			
Pack																												
Boxer Kuntao Pack *** SYN	Prosulfocarb Aclonifen Diflufenican	800 475 105	SC, EC	S, F1, K3 (32, 12,15)	00-13	3,0 + 0,6	xx	xxx	xxx	xx	-	xxx	xxx	-	xx(x)	xx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xx(x)		x		x	x		
Luxinum Pico **** BASF	Luximo (Cinmethylin) Picolinafen	750 750	EC	30	00 -09 10 - 12	0,67+0,067	xxx	xxx	xxx	xxx	-	xx	xxx	(x)	-	xx	xxx	(x)	xxx	xxx	-		x					

* **Herold SC:** WT, WR → max. 0,5 l/ha **NUR NOCH AUFBRAUCHFRIST**

** **CTU:** NG405, keine Anwendung auf drainierten Flächen, > 1,0 l/ha Sortenverträglichkeit beachten

*** **Profulfocarb:** min. 300 l/ha Wasser, min. 90 % Abdriftminderung,
max. 3m/s Wind, max. 7,5 km/h Fahrgeschwindigkeit

**** **Fundatis** Notfallzulassung gemäß Art. 53

Clomazone Auflagen !

***** **Luxinum** Notfallzulassung gemäß Art. 53

Bitte beachten Sie die NT, NW, NG Auflagen etc.

Alle Angaben verstehen sich pro ha! Vor Anwendung Bedingungen und Verträglichkeit prüfen!

Alle Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt. Die Umsetzung erfolgt auf eigenes Risiko. Pflanzenschutzmittel sicher verwenden!

Sicherheitsdatenblätter zu allen Pflanzenschutzmitteln finden Sie unter: <https://der-agrarhandel.de/sicherheitsdatenblaetter/>



NORBERT WIRTZ

Agrarhandel